





「見えない」存在感。

映像業界専用設計。

「台車だから仕方ない」なんて言わせない。

現場に溶け込むブラックデザインは、世界観を邪魔しないための選択。

大径のタフキャスターAirは、圧倒的な悪路走破性と軽やかな使い心地により機材を守り、運搬、作業、収納、すべての業務をサポート。



考え抜かれたサイズ設計。

ハイエースの荷室へそのまま積載できるため、作業動線を最短化し、現場全体の流れを止めません。

クロウディは、映像をつくる人の想いととも歩む、新しいスタンダードとして誕生しました。



<https://kurokago.jp/>



CROWDY



クロウディ

管理No. kdgo-1047

外寸	W850×D650×H1100 mm
内寸	W790×D620×H814 mm
折りたたみ時	W855×D185×H1100 mm ※1
耐荷重	100kg
自重	約 26kg
素材	本体部：アルミ 荷台部：アルミ
キャスター	200φエアキャスター 2輪自在ストッパー付2輪固定 黒ゴム ※2

クロウディ LOW

管理No. kdgo-1053

外寸	W850×D650×H962 mm
内寸	W790×D620×H677 mm
折りたたみ時	W855×D185×H962 mm ※1
耐荷重	100kg
自重	約 25kg
素材	本体部：アルミ 荷台部：アルミ
キャスター	200φエアキャスター 2輪自在ストッパー付2輪固定 黒ゴム ※2

クロウディ mini

管理No. kdgo-1048

外寸	W710×D480×H962 mm
内寸	W650×D450×H677 mm
折りたたみ時	W710×D182×H962 mm ※1
耐荷重	100kg
自重	22kg
素材	本体部：アルミ 荷台部：アルミ
キャスター	200φエアキャスター 2輪自在ストッパー付2輪固定 黒ゴム ※2

※1 両面を折りたたんだ状態ではカゴ台車は自立しません。自立には、L字にロックした状態をご利用いただけます。

※2 米式対応の空気入れをご使用ください。

※3 観音扉を閉めた際、ロック機構を含む最外寸はW1105×D850×H1145mmとなります。

※4 観音扉を閉めた際、ロック機構を含む最外寸はW855×D685mmとなります。観音扉折り畳み時の最外寸はW910mmとなります。

※5 別サイズ【外寸】W850×D650×H1700mmの商品もございます。管理No. kdgo-1035 ※6 タフキャスター仕様に変更可能。

Black Series



天使のカゴ台車 タフキャスト仕様

管理No. kdgo-1042

外寸	W850×D650×H1100 mm
内寸	W790×D620×H850 mm
折りたたみ時	W850×D190×H1100 mm ※1
耐荷重	500kg
自重	約 32kg
素材	本体部：スチール 荷台部：樹脂 (2.6kg 強化タイプ)
キャスター	150φ4 輪自在 2 輪ストッパー 黒ゴム タフキャスト



天使のセキュリティカゴ台車BIG

管理No. kdgo-1034

外寸	W1100×D840×H1134 mm ※3
内寸	W1010×D755×H846 mm
耐荷重	500kg
自重	58kg
素材	本体部：スチール 荷台部：樹脂 (4.1kg 強化タイプ)
キャスター	150φ4 輪自在 2 輪ストッパー グレーゴム ※6



天使のカゴ台車 Light

管理No. kdgo-1036


外寸	W850×D650×H1100 mm
内寸	W790×D620×H927 mm
折りたたみ時	W850×D190×H1100 mm ※1
耐荷重	200kg
自重	16kg
素材	本体部：アルミ 荷台部：アルミ
キャスター	100φ4 輪自在 2 輪ストッパー 黒ゴム



天使のカゴ台車 mini Light

管理No. kdgo-1037

外寸	W710×D480×H850 mm
内寸	W650×D450×H677 mm
折りたたみ時	W725×D182×H850 mm ※1
耐荷重	200kg
自重	13kg
素材	本体部：アルミ 荷台部：アルミ
キャスター	100φ4 輪自在 2 輪ストッパー 黒ゴム



俺のカゴ台車 上下観音扉付き

管理No. kdgo-1046

外寸	W850×D650×H1700 mm ※4
内寸	W790×D620×H1445 mm
耐荷重	500kg
自重	48.3kg
素材	本体・扉部：スチール 荷台部：樹脂 (2.6kg 強化タイプ)
キャスター	150φ4 輪自在 2 輪ストッパー グレーゴム ※6



俺のカゴ台車 タフキャスト仕様


管理No. kdgo-1044

外寸	W1100×D800×H1700 mm ※5
内寸	W1040×D740×H1455 mm
耐荷重	500kg
自重	48kg
素材	本体部：スチール 荷台部：樹脂 (4.1kg 強化タイプ)
キャスター	150φ4 輪自在 2 輪ストッパー 黒ゴム タフキャスト

Customized Option

優れた拡張性。

用途に合わせてカスタマイズ可能な中間棚や
アクセサリボックスをラインナップ。



プレミアムシェルフ Light

管理No. ktgo-1016

外寸	W855×D618×H40 mm
内寸	W855×D618×H20 mm
積載荷重	(均等荷重)100kg
自重	3.5kg
素材	アルミ

※W710×D480 カゴ台車用(ktgo-1017) も
ございます。



中間棚 Light

管理No. ktgo-1014

外寸	W774×D570 mm (※W850×D650 カゴ台車用)
積載荷重	(均等荷重)100kg
自重	2.3kg
素材	アルミ

※W1100×D800 カゴ台車用(ktgo-1013) も
ございます。



アクセサリボックス

管理No. kzgo-6009

外寸	W654×D90×H280 mm
自重	2.55kg
素材	アルミ

Other Option



クロウディ用防塵・防滴カバー

管理No. kcgo-1042

外寸	W900×D700×H950 mm
カラー	前面：半透明 前面以外：ブラック
素材	前面:PVC (ポリ塩化ビニル) 前面以外:PP (ポリプロピレン)

※完全防水ではございません。
※クロウディ LOW用(kcgo-1043)、
クロウディ mini 用(kcgo-1044) もございます。



ラッシングバンド

管理No. kcgo-1021

長さ	2000 mm
太さ	100 mm
素材	ポリプロピレン マジックテープ



ゴムバンド

管理No. kcgo-1028

長さ	約 1100 mm (縮時)
自重	0.3kg



コボサックス ハーフ

管理No. kcgo-1027

外寸	W1100×H699 mm (網目 100 mm)
自重	0.6kg



タフキャスター

管理No. ksgo-1008

車輪径	150 mm
車輪幅	52 mm
取付高	H190 mm
積載荷重	160kg
自重	2.15kg
素材	ホイール：ナイロン キャスター：黒ゴム製 ベアリング入り ストッパー付

※ストッパー無し(ksgo-1007) もございます。



クロウディ専用スロープ

管理No. svgo-4004

展開寸法	300×22.5 cm (内幅 16 cm)
折畳寸法	127×22.5 cm (内幅 16 cm)
伸縮寸法	127-300 cm
積載荷重	約 300kg
自重	約 16kg
推奨荷台 高さ	50 cm

G●JOH

株式会社五常

〒265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町 1128-4

043-228-3335 info@gojoh.com